

0463

Ф. "МИКРОЕЛЕКТРОНИКА" - БОТЕВГРАД
ЗАВОД ЗА СЕНЗОРИ И СЕНЗОРНИ УСТРОЙСТВА - ПЛОВДИВ

КОМПЮТЪР ПЕРСОНАЛЕН
"ПЪЛДИН 601 У"

ПАСПОРТ
827513.00.00.01П

1989 г.

1. Предназначение на изделието

"Пълдин" 601 У е персонален 8-битов компютър, широк кръг потребители. Компютърът може да изпълнява задачи във възможността - като цел за обучение и съдействие при създаване на сайтове в локална мрежа.

"Пълдин" 601 У е файлово съвместим с 16-битовите УМС и от типа "Правец" 16 и IBM-PC/XT.

2. Технически характеристики

- Захартиращо напрежение 210 V ± 10%
- Консумирана мощност - не повече от 30 ВА
- Габаритни размери - 360 x 255 x 92 mm
- Маса - не повече от 3.5 кг
- Използвани микропроцесор - СМ 601 / МС 6800/, 1MHz
- Оперативна памет - 64 K
- Постоянна памет - 4K
- Клавиатура мембрания избомбена - 77 бутона, вкл. 10 функционални бутона подредени - Кирилица по ВДС и Латинска по QWERTY
- Режим на работа с видеоЕкрана
 - а) текстов - 25 реда по 40 символа
 - б) графичен - 320 x 200 точки в 2 цвята
- Модул СЕ-64 K за разширение на постоянната памет до 64 K или 32 K в зависимост от използваните интегрални схеми 2716/4 или 27128/
- Могъл да включвате в локалния мрежа под управлението на "Пълдин 601" или "Правец 16".
- Базова система за вход-изход - Uni BIOS
- Операционна система - Uni DOS

3. Условия за експлоатация

- температура на въздуха - от +15°C до 40°C
- относителна влажност - от 10% до 80%
- допустима вибрация - 0.5 G

4. Комплект на доставка

Комплектът е доставчачен по "Правец" 16

- КП "Пълдин" 601 У 1 бр.
- Модул стражичен EPROM-64К /СЕ-64К/- 1 бр.
включващ:
 - ROM- Uni BIOS/3K/
 - ROM- Uni DOS /3K/
 - ROM- Uni PASCAL/16K/
 - ROM- BASIC /8K/
 - ROM- ULAU.PL/8K/
- Модул фоли-диск контролер /FDC/ 1 бр.
- Интерфейсен модул ULAU.PL 1 бр.
- Кабел за монитор 1 бр.
- Uni BIOS -руководство пользователя 1 бр
- Uni DOS -руководство пользователя +дискови 1 бр.
- Uni PASCAL -руководство пользователя +дискови 1 бр.
- ULAU.PL - руководство пользователя 1 бр.
- BASIC - описание команд и функции дискова 1 бр.
- Паспорт 1 бр.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато комплекта на доставката е изпълен, именното се зачорква.

5. Указания за изискванията по техника на безопасността

Не се допуска отваряне на кутията на компютъра когато той е включен към захранващата мрежа. Отварянето на калък малки на компютъра за смяна на модули или включване на периферни устройства да става при изключен от мрежата компютър.

6. Подготовка на изпълнението за работа

6.1. След разопаковане на микрокомпютъра се прави сглобка на изделията и модулите към него за външни повързки и комплектност на доставката съгласно разддел 4.

6.2. Сглобя са калък малки /нов.1, доп.1/ и съответните хартии скоса:

- стражичен EPROM-64К /СЕ-64К/ са поставени в сглобка
- интерфейсен модул ULAU.PL са поставени в сглобка
- модул фоли-диск контролер се поставя в сглобка

6.3. Затваря се капак малък поз.1, фиг.1 и се включва монитор чрез кабел за монитор към съединител СА-5М с надпис върху кутията поз.1, фиг.3

6.4. Всички устройства се включват към мрежата, след което се включват в следната последователност: монитор, флоудисково устройство, компютър.

7. Гаранционни задължения

Ф "Микроелектроника"

"Завод за Сензори и сензорни устройства" - Пловдив

.....*25.12.89*.....

/дата на производство/

.....
/№ на гаранционната карта/

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Наименованието на изделието компютър персонален "Пълдин 601У"

тип КП "Пълдин" 601У

фабр. № *0463*.....

Паспорт №

.....*1989*..... година

Гаранционен срок на изделието: 12 месеца от датата на закупувано, но не повече от 18 месеца от експедирането от Завода производител.

Изделието е закупено от :

С фактура № /

дата, месец, година/

Гаранционни условия

Заводът производител в продължение на 12 месеца от датата на продажба, но не повече от 18 месеца от датата на експедиране безвъзмездно заменя или ремонтира КП "Пълдин" 601У, ако в продължение на този срок, потребителя установи несъответствие на изделието с изискванията и възможностите посочени от завода- производител.

Гаранционните права на потребителя се признават, ако не е правен опит за ремонт и са спазени всички правила на транспорта, съхранението и експлоатацията на устройството.

Гаранцията не се отнася за повреди, причинени от неправилен транспорт, неправилно съхранение, повишено захранващо напрежение, природни бедствия, удари върху клавиатурата, неправилен монтаж.


8. Свидетелство за приемане

КП "Пълдин 601" / "Пълдин 601 У

фабр. № 0765 отговаря на изискванията на
ОН 4075285-83 .

Печат : 013.13
подпись:
/ на лицето отговарящо
за приемането/

Дата на производство:




фиг. 1

Инв. № на опис.	Подпись и дата	Зам. инв. №	Инв. № дубл.
-----------------	----------------	-------------	--------------

Справочник №

Приложение




- 1- комп'ютер персонален КП "Вълдин" "601"
- 2- клавиатура
- 3- индикация за включено мрежово напрежение
- 4- индикация за работа с долн и горен регистър
- 5- мрежов шнур
- 6- кабел за касетофон
- 7- кабел за телевизор
- 8- кабел на ФДУ
- 9- кабел лентов на контролера за печатното устройство

фиг. 2

Зад. №	Зад. №	Зад. №	Зад. №

№. 50. № н. сок.



- 1- съединител акустичен САБМ за включване към телевизор
- 2- съединител акустичен САБМ за включване към приставка със сериен интерфейс
- 3- съединител акустичен САБМ за включване на касетофон
- 4- мрежов ключ (ЦК ключ с вилка)
- 5- компютър персонален КП "Пълдин" 601

фиг. 3

Изп.	Съдържание	Л/к	Дата	Ред.